

019430 / 019450

Datum : 08.01.2014
Date/Date

Datenblatt / Technical Data Sheet / Fiche Technique

Material / Material / Matériel	Polyurethanweichschaumstoff Polyurethane Foam / Mousse Souple de Polyuréthane
---------------------------------------	---

	SOLLWERTE Specifications / Valeurs nominales	TOLERANZ Tolerance / Tolérances
Rohdichte (kg/m³) DIN EN ISO 845 <small>Piece Density / Densité nette</small>	22,0	± 2,0
Stauchhärte, CV40 (kPa) DIN EN ISO 3386-1 <small>Compression load Deflection / Résistance à la Compression</small>	2,7	± 0,6
Zugfestigkeit (kPa) DIN 53571 A <small>Tensile Strength / Résistance à la Rupture</small>	min. 80	
Bruchdehnung (%) DIN 53571 A <small>Elongation at break / Allongement à la Rupture</small>	min. 180	
Zellzahl (1/cm) <small>Pores / Cellules au cm lin</small>	15	± 2

Die Durchführung der Analysen erfolgt in Anlehnung an die oben angegebenen Normen.
Diese technischen Daten entsprechen Mittelwerten aus Messungen von festgelegten, jedoch unterschiedlichen Blockbereichen unserer Produktionspartien, aus denen Sie beliefert werden. Die mit diesem Datenblatt übermittelten Werte entbinden Sie nicht von der Prüfung der Ware für Ihre eigenen Verfahren und Zwecke.
These technical data are based on mean values obtained by measurements in specific but different parts of the block you will be supplied with. This technical data sheet does not release you from the obligation to carry out your own controls of the goods designed for your field of application.
Ces données techniques résultent des valeurs moyennes des mesures prises sur différentes parties du bloc bien déterminées duquel vous serez approvisionné. Toutefois les valeurs mentionnées sur cette fiche technique ne vous délient pas de l'inspection de la marchandise pour vos propres besoins.