





Modell	ME-1NV
Anschlüsse	Klinke, XLR
Input	Mic, Hi-Z (1200 / 300 ohm)
Output	600Ohm, +10dB max.
Tech. Daten	10Hz - 30 kHz
Tech. Daten	+70dB
Tech. Daten	THD+N
Design	Class-A
Specials	Transformer Load
PSU	110V/220V IEC Anschluss
Optionen	RK-1, RK-2

1-Kanal Solid State Mikrofonvorverstärker

Der ME-1NV ist ein 1-Kanal Mikrofonvorverstärker, der den klassischen Vintagesound mit heutigen Bearbeitungs- und Performancestandards vereint. Diese Preampeinheit überträgt die Integrität, Präzision und Klangabstimmbarkeit des Vorgängermodells MP-2NV auf das moderne Desktop Format und bietet so eine professionelle Klangleistung zu einem Preis, der auch für Home- oder Projektstudios erschwinglich ist.

Alles in allem ist der ME-1NV ein fundamental wichtiges Audio-Werkzeug für beste Klangergebnisse bei all Ihren Aufnahmen.

Eigenschaften

- symmetrische XLR Ein- und Ausgangsverbindungen
- 1/4" -10dbV Ausgang für DAW Monitoring ohne Latenz
- High-Z Eingang auf der Vorderseite
- Justierbarer Gain in 5dB Schritten bis 60dB
- Ausgangspegel von -25 bis +10dB regelbar; maximaler Ausgangs-Gain: 70dB
- Eingangs- und Ausgangsmonitor Meter auf jedem Kanal
- 2 oder 3 Stufen unsymmetrischer Solid State Verstärker
- Goldbeschichtete Schaltkontakte
- Polarität, Phantom Power, Eingangsimpedanz und Ausgangsladung auf der Vorderseite umschaltbar
- Hochqualitative, Spezialangefertigte Sowter Transformer
- Ausgangstransistor und Transformer mit 70ma Class A Vorspannung
- langlebige Komponenten
- TRS Insert Patch für Kompressor oder Equalizer nach dem Ausgangsverstärker
- 110, 220 Volt, entweder in 50 oder 60Hz Betrieb mit externer Umschaltung
- 3 Jahre Garantie