



# MSR 1200 HR ICT

## Produkt-Beschreibung

Hochleistungsfähige Metallhalogen-Entladungslampen mit Heisswiederzündungsfunktion für optimale Lichtbündelung

## Eigenschaften:

- Anlaufzeit 2 Minuten
- Beliebige Brennstellung

## Vorteile:

- Hohe Lichtausbeute
- Ausgezeichnete Farbwiedergabe
- Einfache Handhabung

## Anwendungen:

- Filmaufnahmen im Innen- und Außenbereich
- Studio- und Theaterbeleuchtung
- Professionelle Fotoaufnahmen

## Leuchten:

- Betrieb aufgrund des hohen internen Betriebsdrucks nur in geschlossenen Leuchten
- Leuchten dürfen von der Lampe abgegebene UV-Strahlung auch durch Lüftungsschlitze nicht nach außen ableiten

## System:

- Betrieb an elektronischer Stromversorgung oder elektro-magnetischer Vorschalt-/Zündgerät-Kombination möglich

Produktdaten	
Bestellnummer	191861 45
Produktcode	871150019186145
loccod	
Produktname	MSR 1200 HR ICT
Bestellbezeichnung	MSR 1200 HR ICT/4
Verpackungsart	1 Karton
Anzahl pro Verpackung	1
Verpackungskonfiguration	4
Verpackungsanzahl pro Umverpackung	4
Barcode auf Verpackung (EAN1)	8711500191861
Barcode der Umverpackung (EAN2)	

# PHILIPS


Produktdaten	
Barcode auf Umverpackung (EAN3)	871 1500191878
I2 NC	9281 050 05108
ILCOS-Code	
Nettogewicht pro Stück	0.275 KG
Nachfolgeprodukt	
Systembeschreibung	Heisswiederzündung
Sockel	G38
Ausführung	-
Brennstellung	any
Hauptanwendung	Studio/Theater
50%-Ausfallrate (KVG)	1000 hr
Lampenleistung	1200W
gemessene Lampenleistung	1200 W
Lampenstrom	13.8 A
Farbkennung	-
Farbwiedergabeindex	95 Ra8
Farbtemperatur	6000 K
Lichtstrom (KVG)	110000 Lm
Lampenlichtausbeute (KVG)	91 Lm/W



MSR 1200 HR

**MSR**

MSR 400 HR


**Brennstellung any****Sockel G38****PHILIPS**




**Philips Pinch Protection technology**

- **Reliability**, through longer lifetime and fewer early failures.
- **Quality**, through excellent storage characteristics and consistent performance over time.
- **Compactness**, allowing more compact design of fixtures and burning positions.


Nur für hohe Wattagen




MSR 1200W



MSR HR -



MSR HR -



MSR 1200 HR

MSR

	C	C	D	D	F	F
Produktname	Max	Max	Max	Max	Min	Min
MSR 1200 W HR ICT	200	200	40	40	63	63

	F	F	F	F	L	L
Produktname	Nom	Nom	Max	Max	Min	Min
MSR 1200 W HR ICT	65	65	67	67	106	106

	L	L	L	L	O	O
Produktname	Nom	Nom	Max	Max	Nom	Nom
MSR 1200 W HR ICT	107	107	108	108	10.0	10.0

Produktname
HR ICT



©2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number : 0000 000 00000