



T-Bar 120 barre transversale



Musikhaus Thomann

Thomann GmbH

Hans-Thomann-Straße 1

96138 Burgebrach

Allemagne

Téléphone : +49 (0) 9546 9223-0

Courriel : info@thomann.de

Internet : www.thomann.de

15.05.2020, ID : 354938 (V2)

Table des matières

1	Remarques générales	4
	1.1 Informations complémentaires.....	5
	1.2 Symboles et mots-indicateurs.....	6
2	Consignes de sécurité	7
3	Performances	10
4	Utilisation	11
5	Données techniques	15
6	Protection de l'environnement	16

1 Remarques générales

La présente notice d'utilisation contient des remarques importantes à propos de l'utilisation en toute sécurité de ce produit. Lisez et respectez les consignes de sécurité et les instructions fournies. Conservez cette notice en vue d'une utilisation ultérieure. Veillez à ce que tous les utilisateurs du produit puissent la consulter. En cas de vente de l'appareil, vous devez impérativement remettre la présente notice à l'acheteur.

Nos produits et notices d'utilisation sont constamment perfectionnés. Toutes les informations sont donc fournies sous réserve de modifications. Veuillez consulter la dernière version de cette notice d'utilisation disponible sous www.thomann.de.


1.1 Informations complémentaires

Sur notre site (www.thomann.de) vous trouverez beaucoup plus d'informations et de détails sur les points suivants :

Téléchargement	Cette notice d'utilisation est également disponible sous forme de fichier PDF à télécharger.
Recherche par mot-clé	Utilisez dans la version électronique la fonction de recherche pour trouver rapidement les sujets qui vous intéressent.
Guides en ligne	Nos guides en ligne fournissent des informations détaillées sur les bases et termes techniques.
Conseils personnalisés	Pour obtenir des conseils, veuillez contacter notre hotline technique.
Service	Si vous avez des problèmes avec l'appareil, notre service clients sera heureux de vous aider.

1.2 Symboles et mots-indicateurs

Cette section donne un aperçu de la signification des symboles et mots-indicateurs utilisés dans cette notice d'utilisation.

Terme générique	Signification
DANGER	Cette association du symbole et du terme générique renvoie à une situation dangereuse directe se traduisant par de graves lésions voire la mort si celle-ci ne peut être évitée.
ATTENTION !	Cette association du symbole et du terme générique renvoie à une situation dangereuse potentielle pouvant se traduire par des lésions légères ou moindres si celle-ci ne peut être évitée.
Symbole d'avertissement	Type de danger
	Avertissement : emplacement dangereux.

2 Consignes de sécurité

Utilisation conforme

Cette barre transversale sert à la fixation stable des projecteurs aux pieds d'éclairage. Utilisez le produit uniquement selon l'utilisation prévue, telle que décrite dans cette notice d'utilisation. Toute autre utilisation, de même qu'une utilisation sous d'autres conditions de fonctionnement, sera considérée comme non conforme et peut occasionner des dommages corporels et matériels. Aucune responsabilité ne sera assumée en cas de dommages résultant d'une utilisation non conforme.

Le produit doit uniquement être utilisé par des personnes en pleine possession de leurs capacités physiques, sensorielles et mentales et disposant des connaissances et de l'expérience requises. Toutes les autres personnes sont uniquement autorisées à utiliser le produit sous la surveillance ou la direction d'une personne chargée de leur sécurité.

Sécurité



DANGER

Dangers pour les enfants

Assurez-vous d'une élimination correcte des enveloppes en matière plastique et des emballages. Ils ne doivent pas se trouver à proximité de bébés ou de jeunes enfants. Danger d'étouffement !

Veillez à ce que les enfants ne détachent pas de petites pièces du produit. Ils pourraient les avaler et s'étouffer.

Ne laissez jamais des enfants sans surveillance jouer avec le produit.



ATTENTION !

Risque de basculement en cas de charge unilatérale ou trop élevée

En cas de charge unilatérale ou trop élevée, la barre transversale peut basculer et causer des blessures et des dommages matériels.

N'excédez jamais la charge maximale indiquée pour la barre transversale. Distribuez les appareils montés symétriquement à la barre transversale.



Prescriptions à observer

Assurez-vous que le montage soit conforme aux normes et consignes en vigueur dans votre pays.

3 Performances

Caractéristiques particulières du produit :

- Barre en métal stable
- Pivot rotatif (adaptateur de 28 mm) fourni
- Possibilités de fixation pour six projecteurs maximum
- Charge maximale : 45 kg
- Largeur : 1,20 m

4 Utilisation

Sortez le produit de son emballage et vérifiez soigneusement l'absence de tout dommage avant de l'utiliser. Veuillez conserver l'emballage. Utilisez l'emballage d'origine ou vos propres emballages particulièrement appropriés au transport ou à l'entreposage afin de protéger l'appareil des secousses, de la poussière et de l'humidité pendant le transport et l'entreposage.



ATTENTION !

Risque de basculement en cas de charge unilatérale ou trop élevée

En cas de charge unilatérale ou trop élevée, la barre transversale peut basculer et causer des blessures et des dommages matériels.


N'excédez jamais la charge maximale indiquée pour la barre transversale. Distribuez les appareils montés symétriquement à la barre transversale.



Prescriptions à observer

Assurez-vous que le montage soit conforme aux normes et consignes en vigueur dans votre pays.

Mise en place



Placez le pivot rotatif (adaptateur de 28 mm) sur le pied et serrez-le avec la vis de sécurité située au logement.

Positionnez la barre transversale et fixez-la en position souhaitée à l'aide des écrous papillons.

Montez jusqu'à six projecteurs sur la barre transversale. Distribuez les projecteurs symétriquement à la barre transversale. Respectez les consignes des fabricants respectifs. La charge maximale de 45 kg au total ne doit pas être dépassée.

Démontage

Enlevez les projecteurs. Veillez aussi lors du démontage à la charge symétrique.

Desserrez la vis de sécurité située au logement pour la barre transversale et retirez la barre transversale.

Emballer les pièces détachées de la structure dans l'emballage d'origine et conservez le paquet dans un endroit sec à l'abri de l'humidité.

5 Données techniques

Longueur	120 cm
Fentes de montage	6 possibilités de fixation pour les projecteurs
Installation	1 × adaptateur (pivot rotatif), 28 mm 6 × trou de montage avec vis
Charge max. (charge centrée)	45 kg
Dimensions (L × H × P)	120 cm × 2 cm × 4 cm
Poids	3,5 kg
Matériau	Métal
Couleur	Noir

6 Protection de l'environnement

Recyclage des emballages



Pour les emballages, des matériaux écologiques ont été retenus qui peuvent être recyclés sous conditions normales.

Assurez-vous d'une élimination correcte des enveloppes en matière plastique et des emballages.

Ne jetez pas tout simplement ces matériaux, mais faites en sorte qu'ils soient recyclés. Tenez compte des remarques et des symboles sur l'emballage.

T-Bar 120



