


PRELIMINARY

D 8 A

ACTIVE FULL-RANGE CABINET

Mobile Audio | Concert Sound | Fixed Installation | Pro Entertainment



**DYNACORD**  
GERMAN ENGINEERING EXCELLENCE

Deutsch





■ Die D 8 A ist die aktive Variante der D 8 mit integrierten Class-D Leistungsendstufen, elektronischer Frequenzweiche und Lautsprecher-Entzerrung.

Die D 8 A besticht durch hohen Schalldruck und ein auch im Grenzbereich verzerrungs- und verfärbungsfreies Klangbild.

Für den Tief- und Hochton-Bereich stehen 2 x 250W / RMS zur Verfügung. Die maximale Gesamt-Ausgangsleistung beträgt 800W IHF-A.

Der Line-Eingang ist als XLR/Klinke-Kombibuchse ausgeführt. Zusätzlich steht ein XLR-Mikrofon-Eingang mit separatem Level-Steller zur Verfügung. Mittels der XLR-Master Out Buchse kann der Mix aus Line- und Mic-Eingang an weitere aktive Kabinette weitergeschleift werden. Für den Betrieb mit aktiven Subwoofern ist ein schaltbares Lo-Cut-Filter vorhanden.

Ideal zum Aufbau sehr kompakter Aktiv-3-Weg Hochleistungssysteme in Verbindung mit aktiven Subwoofern für eine Vielzahl von Anwendung im Live Music-, AV- und Festinstallations-Bereich. Das umfangreiche optionale Zubehör-Programm erlaubt einen nahezu uneingeschränkten Einsatz in Festinstallation oder auch in „geflogenen“ Set-ups.

<b>Speaker</b>	8" / 1"
<b>Connectors</b>	XLR-Mic In XLRcomb-Line In XLR-Master Out
<b>Controls</b>	Master Volume Mic-Gain Lo-Cut Switch
<b>Peak Power</b>	400+400 W IHF-A 250+250 W RMS
<b>Cooling</b>	Convection
<b>SPLmax</b>	123 dB
<b>Radiation-Pattern H x V</b>	90° conical
<b>Parallel-Speaker Out</b>	---
<b>Enclosure Material</b>	ABS
<b>Frontgrill</b>	Steel, Acoustic foam / front
<b>Flying Points</b>	2
<b>Mounting accessories</b>	MB D 8 UMH PI-easy system WMK-10 Omni Mount
<b>Flying Bracket</b>	FB-D 8
<b>Dust Cover</b>	SH-D8
<b>Special Features</b>	Locking IEC power connector
<b>Dimensions mm WxHxD</b>	282x442x259
<b>Weight kg</b>	8,95

## AMERICAS

### HEADQUARTERS AMERICAS

Bosch Security Systems, Inc.

12000 Portland Ave South,

Burnsville, MN 55337, USA

USA-Ph: 1 800 392 3497

Fax: 1 800 955 6831

Canada-Ph: 1 866 505 5551

Fax: 1 866 336 8467

Latin America-Ph: 1 952 887 5532

Fax: 1 952 736 4212

## EMEA

### HEADQUARTERS EUROPE, MIDDLE -EAST & AFRICA

Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Robert-Koch-Strasse 100

85521 Ottobrunn, Germany

Contact & Visitor Address

EVI Audio GmbH

Sachsenring 60

94315 Straubing, Germany

Phone: +49 9421 706 0

Fax: +49 9421 706 265

### FRANCE

EVI Audio France S.A.S

Phone: +33 1 6480 0090

Fax: +33 1 6006 5103

### MIDDLE EAST

Robert Bosch Middle East FZE

Phone: +97 14 212 3300

Fax: +97 14 212 3388

## ASIA & PACIFIC

### HEADQUARTERS APR

Robert Bosch (SEA) Pte Ltd

38 C Jalan Pemimpin

Singapore 577180

Phone: +65 6319 0616

Fax: +65 6319 0620

### AUSTRALIA

Bosch Security Systems Pty Ltd

Phone: +61 2 9683 4752

Fax: +61 2 9890 5928

### CHINA

Telex EVI Audio

(Shanghai) Co., Ltd.

Phone: +86 21 6317 2155

Fax: +86 21 6317 3025

### INDIA

Bosch Limited

Phone: +91 80 4176 8378

Fax: +91 80 4176 8263

### JAPAN

EVI Audio Japan

Phone: +81 3 5316 5020

Fax: +81 3 5316 5030

### THAILAND

Robert Bosch Limited

Phone: +662 639 3111

Fax: +662 631 2030

© Bosch Sicherheitssysteme GmbH · Printed in Germany (Beck/DR) · 500/10/01 · Subject to change without prior notice!  
[www.dynacord.com](http://www.dynacord.com)