



Der G Sub 1201 ist ein universeller 12" Hochleistungs-Subwoofer in besonders flacher Bauweise. Mit seiner vergrößerten Grundfläche können GL- und andere HiMid Systeme sehr standfest im Stangenbetrieb eingesetzt werden. Er überzeugt durch gutes Handling, exklusiv, modernes Design und tiefreichend sattes Bassfundament.

## PRODUCT SPECIFICATIONS


<b>Speaker Components</b>	12" Nd
<b>Description</b>	Passive Bass Extension
<b>Power</b> AES / Peak	500 W / 1500 W
<b>Impedance</b> nominal	8 Ω
<b>SPL</b> 1 W / Peak @ 1 m	99 dB / 131 dB
<b>Usable Range</b> -6 dB	40 Hz - 220 Hz
<b>Tuning Frequency</b> excursion minimum	47 Hz
<b>Connectors</b>	2 x Neutrik Speakon NL4MP in/out Coding: 1+/- loop thru, 2+/- Sub Incl. Switcher for active / passive operation
<b>Handles</b>	2 x
<b>Rigging / Fittings</b>	M20 on top
<b>Weight</b>	17,5 kg
<b>Size</b> height x width x depth	33,0 x 48,5 x 48,5 cm
<b>Order No.</b>	<b>00610</b>



Gummsicke für große Auslenkungen.




Anschlussfeld.



Komfortable Schalengriffe für den einfachen Transport.

## DIMENSIONS




Controller Setups finden Sie unter:


<http://www.seeburg.net/de/downloads>

## MEASUREMENTS

### Frequency Response with Presets



### Sensitivity 1 W @ 1 m + Impedance



## APPLICATIONS




G Sub 1201 / GL 16i



G Sub 1201 / L 16j



G Sub 1201 / TSM 8



G Sub 1201 dp+ / G Sub 1201 (n.h.)  
Cardioid-Anordnung

## ACCESSORIES G Sub 1201

### Speaker Pole

M20, with wind up, K&M

Order No. **03023**



M20, adjustable, K&M

Order No. **03022**



### Ceiling Mount

for Subwoofer

Order No. **08129**



### Cover

for G Sub 1201, padded

Order No. **01237**



Ceiling Mount.