


DT23B Deco Truss-System



- 3-Punkt-Deko-Traverse
- Perfekt geeignet für Ladenbau oder Dekoration von Clubs, Bars usw.
- Inkl. konischem Verbinder-Set
- Durchmesser Hauptrohr: 35 mm
- Wandstärke Hauptrohr: 1,5 mm
- Außenabstand Hauptrohr: 220 mm
- Durchmesser Streben: 8 mm
- Material: Aluminium EN AW 6060 T6
- Farbe: schwarz
- Länge:

50 cm	(Art.-Nr. 551419 DT23B-050 Deco Truss)
100 cm	(Art.-Nr. 551421 DT23B-100 Deco Truss)
150 cm	(Art.-Nr. 551423 DT23B-150 Deco Truss)
200 cm	(Art.-Nr. 551424 DT23B-200 Deco Truss)
250 cm	(Art.-Nr. 551425 DT23B-250 Deco Truss)
300 cm	(Art.-Nr. 551426 DT23B-300 Deco Truss)
- Gewicht:

1,2 kg	(Art.-Nr. 551419 DT23B-050 Deco Truss)
2,1 kg	(Art.-Nr. 551421 DT23B-100 Deco Truss)
3,0 kg	(Art.-Nr. 551423 DT23B-150 Deco Truss)
4,0 kg	(Art.-Nr. 551424 DT23B-200 Deco Truss)
4,8 kg	(Art.-Nr. 551425 DT23B-250 Deco Truss)
5,8 kg	(Art.-Nr. 551426 DT23B-300 Deco Truss)



- DT23B-BP Deco Truss Base Plate (Art.-Nr. 551966)
- Bodenplatte für das Stageworx DT23 Deco Truss-System
- Perfekt geeignet für Ladenbau oder Dekoration von Clubs, Bars usw.
- Inkl. vier Halbkonusse, drei Bolzen und drei R-Clips
- Material: Aluminium EN AW 5754-H111
- Farbe: schwarz
- Abmessungen (B × H × T): 220 mm × 5 mm × 220 mm
- Gewicht: 0,88 kg



- DT24B-BP Deco Truss Base Plate (Art.-Nr. 485902)
- Bodenplatte für das Stageworx DT24 und DT23 Deco Truss-System
- Perfekt geeignet für Ladenbau oder Dekoration von Clubs, Bars usw.
- Inkl. vier Halbkonusse, vier Bolzen und vier R-Clips
- Material: Aluminium EN AW 5754-H111
- Farbe: schwarz
- Abmessungen (B × H × T): 220 mm × 5 mm × 220 mm
- Gewicht: 0,88 kg



- 3-Punkt-Deko-Traverse
- 2-Wege-Ecke 90°, horizontal (Art.-Nr. 551653 DT23B-C21 Deco Truss Corner)
- 2-Wege-Ecke 90°, vertikal (Art.-Nr. 551430 DT23B-C25 Deco Truss Corner)
- Perfekt geeignet für Ladenbau oder Dekoration von Clubs, Bars usw.
- Inkl. konischem Verbinder-Set
- Durchmesser Hauptrohr: 35 mm
- Wandstärke Hauptrohr: 1,5 mm
- Außenabstand Hauptrohr: 220 mm
- Durchmesser Streben: 8 mm
- Material: Aluminium EN AW 6060 T6
- Farbe: schwarz
- Abmessungen (B × H × T):

500 mm × 500 mm × 220 mm	(Art.-Nr. 551653 DT23B-C21 Deco Truss Corner)
500 mm × 500 mm × 220 mm	(Art.-Nr. 551430 DT23B-C25 Deco Truss Corner)
- Gewicht:

2,0 kg

DT23B Deco Truss-System



- 3-Punkt-Deko-Traverse
- 3-Wege-Ecke 90° mit 90°-Abgang für rechte Seite
(Art.-Nr. 551427 DT23B-C33 Deco Truss Corner)
- 3-Wege-Ecke 90° mit 90°-Abgang für linke Seite
(Art.-Nr. 551429 DT23B-C34 Deco Truss Corner)
- Perfekt geeignet für Ladenbau oder Dekoration von Clubs, Bars usw.
- Inkl. konischem Verbinder-Set
- Durchmesser Hauptrohr: 35 mm
- Wandstärke Hauptrohr: 1,5 mm
- Außenabstand Hauptrohr: 220 mm
- Durchmesser Streben: 8 mm
- Material: Aluminium EN AW 6060 T6
- Farbe: Schwarz
- Abmessungen (B × H × T): 500 mm × 500 mm × 500 mm
(Art.-Nr. 551427 DT23B-C33 Deco Truss Corner)
- 500 mm × 500 mm × 500 mm
(Art.-Nr. 551429 DT23B-C34 Deco Truss Corner)
- Gewicht: 3,5 kg



- 3-Punkt-Deko-Traverse
- 3-Wege-T-Stück, horizontal (Art.-Nr. 551659 DT23B-T36 Deco Truss T-piece)
- 3-Wege-T-Stück, vertikal (Art.-Nr. 551660 DT23B-T35 Deco Truss T-piece,
Art.-Nr. 551664 DT23B-T38 Deco Truss T-piece)
- Perfekt geeignet für Ladenbau oder Dekoration von Clubs, Bars usw.
- Inkl. konischem Verbinder-Set
- Durchmesser Hauptrohr: 35 mm
- Wandstärke Hauptrohr: 1,5 mm
- Außenabstand Hauptrohr: 220 mm
- Durchmesser Streben: 8 mm
- Material: Aluminium EN AW 6060 T6
- Farbe: Schwarz
- Abmessungen (B × H × T): 500 mm × 500 mm × 220 mm
- Gewicht: 2,1 kg
(Art.-Nr. 551659 DT23B-T36 Deco Truss T-piece)
- 2,4 kg
(Art.-Nr. 551660 DT23B-T35 Deco Truss T-piece,
Art.-Nr. 551664 DT23B-T38 Deco Truss T-piece)



- 3-Punkt-Deko-Traverse
- 4-Wege-T-Stück (Art.-Nr. 551965 DT23B-T42 Deco Truss T-piece)
- Perfekt geeignet für Ladenbau oder Dekoration von Clubs, Bars usw.
- Inkl. konischem Verbinder-Set
- Durchmesser Hauptrohr: 35 mm
- Wandstärke Hauptrohr: 1,5 mm
- Außenabstand Hauptrohr: 220 mm
- Durchmesser Streben: 8 mm
- Material: Aluminium EN AW 6060 T6
- Farbe: Schwarz
- Abmessungen (B × H × T): 500 mm × 500 mm × 500 mm
- Gewicht: 3,0 kg

Zubehör



- DT2-BPHC
Deco Truss Halbkonus Bodenplatte
(Art.-Nr. 485855)



- DT2-CC
Deco Truss Verbinder
(Art.-Nr. 485857)



- DT2-R
Deco Truss R-Clip 100 Stück
(Art.-Nr. 485865)



- DT2-P
Deco Truss Bolzen 10 Stück
(Art.-Nr. 485863)



- DT2-R
Deco Truss R-Clip 10 Stück
(Art.-Nr. 485868)

Belastungstabelle

Stützweite	Gleichlast	Durchbiegung	Mittige Punktlast	Durchbiegung	Last in Drittelpunkten	Durchbiegung	Last in Viertelpunkten	Durchbiegung	Last in Fünftelpunkten	Durchbiegung
m	kg/m	mm	kg	mm	kg (x2)	mm	kg (x3)	mm	kg (x4)	mm
2	190,2	2,0	217,7	1,9	163,3	2,4	108,8	2,2	90,7	2,3
3	95,5	5,2	143,2	4,2	107,4	5,3	71,6	5,0	59,7	5,3
4	52,7	9,3	105,4	7,5	79,1	9,5	52,7	8,9	43,9	9,4
5	32,9	14,6	82,3	11,9	61,7	14,9	41,1	13,9	34,3	14,7
6	22,1	21,1	66,4	17,3	49,8	21,5	33,2	20,2	27,7	21,3
7	15,7	28,8	54,8	23,9	41,1	29,4	27,4	27,6	22,8	29,0
8	11,5	37,8	45,8	31,6	34,4	38,5	22,9	36,3	19,1	38,1
9	8,6	48,1	38,6	40,7	28,9	48,9	19,3	46,2	16,1	48,4
10	6,5	59,7	32,5	51,1	24,4	24,4	16,3	57,6	13,6	60,0

Das Eigengewicht der Traverse ist in der Belastungstabelle berücksichtigt.

Allgemeine Hinweise

Dieses Dokument enthält wichtige Informationen. Lesen und befolgen Sie die angegebenen Hinweise. Bewahren Sie das Dokument zum späteren Nachschlagen auf. Sollten Sie das Produkt weitergeben, geben Sie bitte auch dieses Dokument mit. Änderungen bleiben vorbehalten. Bitte informieren Sie sich in der aktuellsten Version der Dokumentation, die für Sie unter www.thomann.de bereitliegt.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Produkt dient zur stabilen Befestigung von Scheinwerfern für Dekorationszwecke. Jede andere Verwendung sowie die Verwendung unter anderen Betriebsbedingungen gelten als nicht bestimmungsgemäß und können zu Personen- oder Sachschäden führen. Für Schäden, die aus nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch entstehen, wird keine Haftung übernommen. Das Produkt darf nur von Personen benutzt werden, die über ausreichende physische, sensorische und geistige Fähigkeiten sowie über entsprechendes Wissen und Erfahrung verfügen. Andere Personen dürfen das Produkt nur benutzen, wenn sie von einer für ihre Sicherheit zuständigen Person beaufsichtigt oder angeleitet werden.

**Erstickungs- und Verletzungsgefahr für Kinder!**

An Verpackungsmaterialien und Kleinteilen können Kinder erstickt. Beim Umgang mit dem Produkt können Kinder sich verletzen. Lassen Sie Kinder niemals mit Verpackungsmaterial und dem Produkt spielen. Bewahren Sie Verpackungsmaterial niemals in der Reichweite von Babys und Kleinkindern auf. Entsorgen Sie Verpackungsmaterial bei Nichtgebrauch stets ordnungsgemäß. Lassen Sie Kinder das Produkt nicht unbeaufsichtigt benutzen! Halten Sie Kleinteile von Kindern fern und achten Sie darauf, dass sich keine Kleinteile vom Produkt lösen, mit denen sie spielen könnten.

**Verletzungsgefahr durch Abstürzen beim Montieren der Traverse oder der Scheinwerfer!**

Bei Verwendung ungeeigneter Aufstiegshilfen bei der Montage der Traverse oder der Scheinwerfer besteht Verletzungsgefahr durch Abstürzen oder durch herabstürzende Teile. Verwenden Sie zur Montage der Traverse oder der Scheinwerfer stets eine geeignete Arbeitsplattform oder eine stabile Leiter. Stellen Sie die Arbeitsplattform oder Leiter stets auf einen ebenen, tragfähigen Untergrund.

**Verletzungsgefahr durch Umkippen des Produkts bei zu hoher Belastung!**

Bei zu hoher Belastung kann das Produkt kippen und Verletzungen und Sachschäden verursachen. Überschreiten Sie niemals die für das Produkt angegebene maximale Belastbarkeit.

**Verletzungsgefahr durch Umkippen des Produkts auf ungeeignetem Untergrund!**

Wenn das Produkt auf weichem oder nicht waagrechttem Untergrund aufgestellt wird, kann das Produkt kippen und Verletzungen und Sachschäden verursachen. Stellen Sie das Produkt nur auf ebenen und festen Untergründen auf.

**Verletzungsgefahr durch Umkippen des Produkts beim Transport unter Last!**

Wenn das Produkt bewegt wird, ohne daran befestigte Geräte zu entfernen, kann das Produkt kippen und Verletzungen und Sachschäden verursachen. Entfernen Sie stets befestigte Geräte, bevor Sie das Produkt transportieren.

**Schnittgefahr an den Händen durch scharfe Kanten bei der Montage!**

An Werkzeugen, Schrauben und Bauteilen können scharfe Kanten vorhanden sein, an denen beim Zusammenbau Schnittgefahr besteht. Achten Sie beim Zusammenbau und beim Verschrauben der Einzelteile auf scharfe Kanten. Tragen Sie ggf. Schutzhandschuhe.



Für die Verpackungen wurden umweltverträgliche Materialien gewählt, die einer normalen Wiederverwertung zugeführt werden können. Sorgen Sie dafür, dass Kunststoffhüllen, Verpackungen, etc. ordnungsgemäß entsorgt werden. Werfen Sie diese Materialien nicht einfach weg, sondern sorgen Sie dafür, dass sie einer Wiederverwertung zugeführt werden. Beachten Sie die Hinweise und Kennzeichen auf der Verpackung.



Beachten Sie den Entsorgungshinweis zur Dokumentation in Frankreich.